

## Numerik 1

Blatt 6 - 10.1.2022

Benötigte Kapitel in 'Numerik 3x9': 1 bis 8. Abgabe: 21.1.2022, 10:00 Uhr

## Homepage zur Vorlesung:

https://aam.uni-freiburg.de/agba/lehre/ws21/num

**Aufgabe 1.** Seien  $A = [4, 2, 1], b = 4 \text{ und } c = [1, 1, 1]^{\top}$ .

- (i) Bestimmen Sie die Ecken der Menge  $\{x \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0, Ax = b\}$  und untersuchen Sie, ob diese entartet sind.
- (ii) Führen Sie das Simplex-Verfahren zur Minimierung von  $f(x) = c^{\top}x$  unter der Nebenbedingung Ax = b und  $x \ge 0$  mit der Startecke  $x^0 = [0, 0, 4]^{\top}$  durch.

**Aufgabe 2.** Konstruieren Sie Matrizen  $A \in \mathbb{R}^{2\times 3}$  und Vektoren  $b \in \mathbb{R}^2$ , sodass die Menge  $M = \{x \in \mathbb{R}^3 : Ax = b, x \geq 0\}$ 

- i) leer
- ii) unbeschränkt
- iii) beschränkt und nichtleer ist.

**Aufgabe 3.** Zeigen Sie, dass das charakteristische Polynom  $p(\lambda) = \det(A - \lambda I_n)$  der  $n \times n$ -Matrix

$$A = \begin{bmatrix} 0 & & & -a_0 \\ 1 & 0 & & -a_1 \\ & \ddots & \ddots & & \vdots \\ & & 1 & 0 & -a_{n-2} \\ & & & 1 & -a_{n-1} \end{bmatrix}$$

gegeben ist durch  $p(\lambda) = (-1)^n (\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_1\lambda + a_0).$ 

**Aufgabe 4.** (i) Sei  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  symmetrisch mit Eigenwerten  $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_n$  und sei  $v_1 \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$  ein Eigenvektor zum Eigenwert  $\lambda_1$ . Zeigen Sie, dass

$$\lambda_2 = \max \left\{ \frac{x^{\top} A x}{\|x\|_2^2} : x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}, x \cdot v_1 = 0 \right\}.$$

(ii) Zeigen Sie, dass der Vektor  $x^* \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$  genau dann ein Eigenvektor der Matrix  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  ist, wenn  $\nabla r(x^*) = 0$  gilt mit der Funktion

$$r: \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto \frac{x^\top A x}{\|x\|_2^2}.$$